

G546 纳溪区 K11+330~K29+470 段、G546 合江县 K33+415~K42+885 段灾害治理工程施工图设计钻探劳 务询价文件

各报价人：

因项目需要，G546 纳溪区 K11+330~K29+470 段、G546 合江县 K33+415~K42+885 段灾害治理工程施工图设计钻探劳务需进行询价采购，有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称：G546 纳溪区 K11+330~K29+470 段、G546 合江县 K33+415~K42+885 段灾害治理工程施工图设计钻探劳务；

（二）项目地点：泸州纳溪区、合江县；

（三）项目规模：1、国道 G546 是四川省公路网络的重要组成部分，是四川泸州与贵州赤水之间便捷直连的干线公路，也是重要的出川通道。本项目位于国道 G546 泸州市纳溪区境内，起点位于 K11+330，止点位于 K29+470，该路段公路等级为二级，其中 K11+330~K23+950 段路基宽度 12m，设计时速为 60km/h，K23+950~K29+470 段路基宽度 8.5m，设计时速为 40km/h，为沥青混凝土路面。K11+330~K29+470 段公路长度 18.140km，共计发育 10 处地质灾害点，其中，崩塌 9 处，泥石流 1 处。本次地勘申请共计 100m/4 孔。2、项目位于国道 G546 泸州市合江县境内，起点位于 K33+415，止点位于 K42+885，该路段公路等级为二级，路基宽度 8.5m，设计时速为 40km/h，为沥青混凝土路面。K33+415~K42+885 段公路长度 9.47km，共计发育 14 处地质灾害点，均为崩塌灾害。本次地勘申请共计 125m/5 孔。；

（四）工作内容：配合我方通过地质调绘、钻探、静探、原位测试、室内试验等勘探手段完成本项目详细勘探任务。

二、询价须知

（一）资格要求

1、在中华人民共和国境内依法注册且具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照（三证合一或五证合一）或事业单位法人证书，持有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息，若投标人属于蜀道集团内企业则无须办理集团协作方入库，但须提供隶属于蜀道集团内企业的相关证明材料；

2、资质要求：具备行政主管部门颁发的并在有效期范围内的工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级及以上资质；

3、协作方：集团协作方(蜀道集团内企业不需满足此项要求)。

(二) 工期与质量要求

1、工期要求：接到采购人的开工指令后立即开工，工期 30 日历天。并严格按采购人要求的工期完工。工作期间如遇不可抗力因素(如自然灾害、政府行为等)影响，工期可经协商顺延。

2、质量要求：满足项目主体勘察设计要求，详见技术要求。

(三) 业绩、人员、设备、财务要求

1、业绩要求：2022 年 1 月至今至少承担过至少 1 个道路类勘察项目(以合同签订时间为准)；

2、人员要求：勘察劳务负责人 1 名:具备高级专业技术职称(岩土工程等相关专业);其他人员 2 名:具备工程等相关专业中级及以上技术职称，其中提交报价文件截止时间的上一个月或上上个月起算，往前推 6 个月在报价人单位连续、不间断的社保缴费证明;

3、设备要求：满足生产需要(承诺函格式自拟)；

4、财务要求：三个月内无亏损(承诺函格式自拟)。

(四) 信誉要求

1、未被列入经营异常名录(国家企业信用信息公示系统 <https://www.gsxt.gov.cn/index.html> 查询)，未被纳入失信被执行人名单(信用中国网 <http://www.creditchina.gov.cn/>或中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/>查询)，附网络查询结果截图。

2、自 2025 年 1 月 1 日起至本项目询价截止日止，国家企业信用信息公示系统 <https://www.gsxt.gov.cn/index.html> 无行政处罚信息，附网络查询结果截图(事业单位除外)。

3、集团协作方的信用评价 B 级及以上(附集团协作方信用评价结果查询截图)。

(五) 报价限价要求

本项目最高限价(含税)人民币 14.6 万元整(为履行本项目产生的一切费用，以及应采购人要求参加相关咨询或评审会议的各项费用)，报价不得低于成本，否则作废标处理。

（六）评审方式

本项目采用经评审的最低报价法，对通过实质性响应的报价人，确定有效最低报价（含税价）的报价人为成交报价人（具体评审方法附后）。

（七）报价文件样式、份数、递交时间、地点

1、报价文件须注明报价人单位全称及报价时间，格式详见附件，为一份正本、一份副本，副本可为正本的复印件，同时递交报价文件正本复印件电子文档一份（U 盘）；

2、报价文件需盖章的地方，应加盖公章，报价文件需签字的地方需法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

3、报价文件需采用线装或者胶装方式装订后密封报送至采购人；

4、报价文件递交时间：统一于 2026 年 5 月 21 日 10 时 之前递交；

5、报价文件递交地点：成都市武侯区武侯祠横街 1 号；联系人：于先生；电话：13981873667。采用邮寄方式的，报送时间以收件人签收时间为准，未按时报送的视为放弃。

（八）本项目不要求递交履约担保。

（九）有以下情形之一的报价均为无效报价

1、未按要求签署、盖章、装订和密封的报价文件；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、未按询价文件中限价要求报价；

4、未在规定时间内递交或邮寄至规定地点的报价文件；

5、与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一项目报价。否则，相关报价均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（十）合同签订

采购人和中标人自工作通知单发出之日起 30 个工作日内，根据询价文件和中标人报价文件订立书面合同。

（十一）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件只有一家，重新进行采购申请审批，转入单一来源采购程序；

2、经评审项目流标的，重新进行询价采购；

3、中标人无故放弃中标的，根据评审报告中标候选人排序，推荐排名其后的报价人为中标报价人。

（十二）报价文件领取方式

本询价公告、补遗书（若有）在采购人网站（<https://www.schdri.com>）上发布。询价文件领取方式如下：

自行下载：有意愿进行报价的单位在询价公告附件栏自行下载，补遗书（若有）在采购人网站（<https://www.schdri.com>）上发布。

（十三）本次询价活动异议与投诉

对本次询价工作如有异议或投诉，在发布询价公告之日起至采购结果公示期结束之日止，实名向采购人纪检监察审计部反映，联系电话：028-85527760。

附：

- 1、外部供应项目采购技术要求
- 2、评审方法
- 3、报价人报价文件（格式）

采购人：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司（盖单位公章）

2026 年 5 月 18 日



1、外部供应项目采购技术要求

勘察设计外部供应项目采购技术要求

(PD-8.4-01-F04)

No.

采购项目名称	G546合江县K33+415~K42+885段灾害治理工程施工图设计钻探劳务			
关联生产项目	G546合江县K33+415~K42+885段灾害治理工程施工图设计			
任务书号	2026-308	工程地点	泸州市合江县	技术阶段
申请部门	牵头部门	申请人	王健	采购部门
采购类型	☒ 专业口 ☐ 劳务合作口			技术等级
设计类 38				
项目情况简介： 国道G546是四川省公路网络的重要组成部分，是四川泸州与贵州赤水之间便捷直连的干线公路，也是重要的出川通道。本项目位于国道G546泸州市合江县境内，起点位于K33+415，止点位于K42+885，该路段公路等级为二级，路基宽度8.5m，设计时速为40km/h，为沥青混凝土路面。K33+415~K42+885段公路长度9.47km，共计发育14处地质灾害点，均为崩塌灾害。本次地勘申请共计125m/5孔。 采购内容与工程数量： 配合我方通过地质调绘、钻探、静探、原位测试、室内试验等勘探手段完成本项目详细勘探任务。 使用技术法规： (1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 2009年版；(2)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 2016年版；(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；(4)《公路工程抗震规范》(JTGB02-2013)；(5)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)；(6)《公路工程地质勘察规范》(JTJC20-2011)；(7)《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)；(8)《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)；(9)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；(10)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；(11)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；(12)《公路工程地质原位测试规程》(JTG 3223-2021)；(13)《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01-2020)；(14)《公路工程地质勘察报告编制规程》(T/CECSG:H24—2018)；(15)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)等 技术要求： 1.调绘勘察区域内地形、地貌、地质构造、地层岩性及水文地质等工程地质条件及震害影响；查明岩土界线及基岩强弱风化界线，提供各岩土层物理力学指标。查明崩塌边坡区域的稳定性；地下水的类型、分布、水质和环境水的腐蚀性；覆盖层的厚度、土质类型、分布范围、地层结构、密实度和含水状态等。 2.危岩、崩塌勘察应查明地段的地形地貌的类型及形态特征，气象、水文及地震动参数资料；地层岩性、软质岩与硬质岩的分布情况、岩石的风化程度；地质构造特征，节理、层理、断裂等结构面的产状、规模、结合程度，边坡岩体的结构类型和完整性。重点查明危岩类型、岩性特征、形状、位置、体积以及岩体节理、软弱夹层特征、发育程度及节理或卸荷体最不利组合、切割深度等，场区地质构造、水文条件和危岩形成过程、成因机制、分布范围、规模、粒径组成、大块石的位置，并进行危岩分级。预测危岩、崩塌体、崩塌的形状、体积、重心高度、剥落范围和潜在破坏模式、发展趋势。查明落石运动轨迹及所经过、停积的场所、冲击能量对下方桥梁、路基危害和影响范围并提出合理、可靠的防治建议及参数推荐值。 供应商资格要求： 为集团协作方，具有独立法人资格、具备有效营业执照、基本账户开户许可证(或基本存款账户证明)、具备行政主管部门颁发的并在有效期范围内的工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级及以上资质。				
附件	001--PD-7.4-01-F01 会议记录表 (分院部委会).pdf 329K			
提供的图片资料	钻孔平面布置图.dwg 42.1K	成果形式及要求	按照我方技术标准要求，配合我方完成勘察文件编制及制图工作，提供项目详细勘察报告的纸质版及电子版文件，配合完成一阶段审查及归档工作。	
项目负责人： 王健 2026-05-08	二审： 任晓峰 2026-05-08	三审： 任晓峰 2026-05-08		

注：1、本表作为签报或采购申请表附件，同时技术要求栏相关内容作为采购合同中的组成部分。技术阶段分为经营阶段、工可阶段、初设阶段、设计阶段、运营维护阶段。

勘察设计外部供应项目采购技术要求

(PD-8.4-01-F04)

No.

采购项目名称	G546 纳溪区 K11+330 ~ K29+470 段灾害治理工程施工图设计钻探劳务				
关联生产项目	G546纳溪区K11+330 ~ K29+470段灾害治理工程施工图设计				
任务书号	2026-307	工程地点	泸州市纳溪区	技术阶段	设计类 38
申请部门	牵头部门	申请人	王健	采购部门	勘察设计五分院
采购类型	☐ 专业口 ☒ 劳务合作口			技术等级	C
项目情况简介： 国道G546是四川省公路网络的重要组成部分，是四川泸州与贵州赤水之间便捷直连的干线公路，也是重要的出川通道。本项目位于国道G546泸州市纳溪区境内，起点位于K11+330，止点位于K29+470，该路段公路等级为二级，其中K11+330 ~ K23+950段路基宽度12m，设计时速为60km/h，K23+950 ~ K29+470段路基宽度8.5m，设计时速为40km/h，为沥青混凝土路面。K11+330 ~ K29+470段公路长度18.140km，共计发育10处地质灾害点，其中，崩塌9处，泥石流1处。本次地勘申请共计100m/4孔。 采购内容与工程数量： 配合我方通过地质调绘、钻探、静探、原位测试、室内试验等勘探手段完成本项目详细勘探任务。 使用技术法规： (1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 2009年版；(2)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 2016年版；(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；(4)《公路工程抗震规范》(JTGB02-2013)；(5)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ 3363-2019)；(6)《公路工程地质勘察规范》(JTJ20-2011)；(7)《公路土工试验规程》(JTJ 3430-2020)；(8)《公路路基设计规范》(JTJ D30-2015)；(9)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；(10)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；(11)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；(12)《公路工程地质原位测试规程》(JTJ 3223-2021)；(13)《公路桥梁抗震设计规范》(JTJ/T 2231-01-2020)；(14)《公路工程地质勘察报告编制规程》(T/CECSG:H24—2018)；(15)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)等 技术要求： 1.调绘勘察区域内地形、地貌、地质构造、地层岩性及水文地质等工程地质条件及震害影响；查明岩土界线及基岩强弱风化界线，提供各岩土层物理力学指标。查明崩塌边坡及坡面泥石流区域的稳定性；地下水的类型、分布、水质和环境水的腐蚀性；覆盖层的厚度、土质类型、分布范围、地层结构、密实度和含水状态等。 2.危岩、崩塌勘察应查明地段的地形地貌的类型及形态特征，气象、水文及地震动参数资料；地层岩性、软质岩与硬质岩的分布情况、岩石的风化程度；地质构造特征，节理、层理、断裂等结构面的产状、规模、结合程度，边坡岩体的结构类型和完整性。重点查明危岩类型、岩性特征、形状、位置、体积以及岩体节理、软弱夹层特征、发育程度及节理或卸荷体最不利组合、切割深度等，场区地质构造、水文条件和危岩形成过程、成因机制、分布范围、规模、粒径组成、大块石的位置，并进行危岩分级。预测危岩、崩塌体、崩塌的形状、体积、重心高度、剥落范围和潜在破坏模式、发展趋势。查明落石运动轨迹及所经过、停积的场所、冲击能量对下方桥梁、路基危害和影响范围并提出合理、可靠的防治建议及参数推荐值。 3.查明坡面泥石流成因、类型、规模、特征、发展趋势等，通过合理分析、计算、遥感解译，对泥石流暴发可能性、活动性以及场地适宜性做出评价；在判识泥石流暴发可能性及活动性的基础上，评价泥石流对已有路基的影响程度，并提出合理的防治建议。调绘冲沟地形、地貌、地质构造及水文地质等工程地质条件，并实测纵、横断面；查明冲沟上游松散固体物质贮备，汇水情况；坡面特征以及上下游沟道坡度、新近沉积体覆盖情况，冲沟发育状况等。在这一基础上，进行泥石流数量化综合评分，评价其暴发泥石流的可能性及活动性，对路基的危害程度等。查明各防治构造物计算所需的各类参数，提出合理、可靠的防治建议及参数推荐值。 供应商资格要求： 为集团协作方，具有独立法人资格、具备有效营业执照、基本账户开户许可证(或基本存款账户证明)、具备行政主管部门颁发的并在有效期范围内的工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级及以上资质。					
附件	001--PD-7.4-01-F01 会议记录表（分院部委会）.pdf				329K
提供的图件资料	钻孔平面布置图.dwg	43.1K	成果形式及要求	按照我方技术标准要求，配合我方完成勘察文件编制及制图工作，提供项目详细勘察报告的纸质版及电子版文件，配合完成一阶段审查及归档工作。	
项目负责人： 王健 2026-05-08		二审： 任晓峰 2026-05-08		三审： 任晓峰 2026-05-08	

注：1、本表作为签报或采购申请表附件，同时技术要求栏相关内容作为采购合同中的组成部分。技术阶段分为经营阶段、工可阶段、初设阶段、设计阶段、运营维护阶段。

评审方法（经评审的最低报价法）

本项目采用经评审的最低报价法，采购人成立由不少于 2 名公司评标专家组成的 3 人评审小组，对递交的报价文件进行形式、资格与响应性评审（评审标准见下表）。对通过评审的有效报价人启动低于成本评审，启动低于成本评审的具体标准为：报价（不含税价）低于最高限价（不含税价）的 85 %（不含本数）。评审小组半数以上认为该报价人不能合理说明的，认定该报价人低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

在低于成本评审后，评审小组对通过评审的报价人按不含税价由低到高进行排序，推荐三名中标候选人。不含税价若出现相同报价，评审小组根据报价人的技术服务方案优劣排序，技术方案优的排名靠前。评审小组的评审报告经采购人审批后确定中标人。

条款号	评审因素	评审标准
一	形式 评审 标准	报价文件格式按照询价文件规定的格式、内容填写
		报价文件组成齐全完整、内容均按规定填写
		法定代表人报价或法定代表人委托代理人签署报价文件的，提供的证明材料符合报价文件的要求
		递交了法定代表人身份证明或授权委托书；授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人；要求签字的地方均已签字；所附的法定代表人和委托代理人身份证原件原色的扫描件，且身份证清晰、有效
二	资格 与响 应性 评审 标准	报价文件的签字盖章、份数、密封和递交报价唯一
		符合询价文件第二条第七项规定
		只能有一个有效报价
		营业执照或事业法人证书
		具备有效的营业执照或事业法人证书，报价单位名称与营业执照或事业法人证书一致
		资质证书
		符合询价文件第二条第一项中第二款规定，且资质证书真实有效
		业绩要求
		符合询价文件第二条第三项规定
		设备、财务要求
		符合询价文件第二条第三项规定
		履约信誉
		符合询价文件第二条第四项规定
		人员要求
		符合询价文件第二条第三项规定
		工期要求
		符合询价文件第二条第二项规定
		质量目标
		符合询价文件中“技术要求”规定
		报价文件对询价文件的实质性要求和条件在报价函中作出响应，权利义务按询价文件要求在报价函中作出响应
		对本项目的理解、总体工作思路及专项调查的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
		符合“方案合理、可行”要求
		工作量及计划安排
		符合“工作量安排合理、计划安排可行”要求
		质量、进度、安全与环境保证措施
		符合“质量保证体系完善、进度保证满足工期、安全与环境保证充分”要求
		服务安排及保证措施
		符合“服务范围全面、服务期限合理”要求

3、报价文件格式

项目名称

报价文件

报价人（盖单位公章）：_____

日期： 2026 年 ____ 月 ____ 日

目 录

一、报价函·····	()
二、法定代表人身份证明或授权委托书·····	()
三、报价人基本情况表·····	()
四、项目业绩一览表·····	()
五、主要人员证明材料·····	()
六、财务情况·····	()
七、设备证明材料·····	()
八、信誉情况承诺·····	()
九、服务方案建议·····	()

一、报 价 函

致：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

一、报价

我公司已仔细研究了 项目名称 询价文件的全部内容，愿意以含税总价人民币（大写）_____（小写：_____元）的总报价（其中不含税价_____元，增值税税费_____元，税率_____%），承担并完成本项目规定的所有工作。

二、工期

接到贵方的开工指令后立即开工，工期_____日历天，并严格按贵方要求的工期完工。工作期间如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）影响，工期可经协商顺延。

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列各项要求，将严格按照本项目工作所涉及的相关法律法规以及其他规范性文件完成贵方的所有需求。

3、一旦我公司成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务，我公司同意合同中约定支付方式为：采用银行承兑汇票方式支付，银行承兑汇票期限为6个月。

4、我公司愿意提供贵方可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我公司已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我公司承诺提供满足本项目要求的人员及设备，项目负责人：_____，职称：_____。

6、我公司递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起 30 日历天。

报价人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

报价人名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____系_____

(报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：_____ (在评标期间应保持畅通，若有问题
澄清无法联系，责任自负。)

附：法定代表人身份证复印件

报价人名称：_____ (盖单位章)

_____年_____月_____日

注：法定代表人亲自报价而不委托代理人报价适用。

(二) 授权委托书 (若有)

本人_____ (姓名) 系 _____ (报价人全称) 的法定代表人, 现授权委托 _____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目名称 报价文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至“报价有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

委托代理人联系电话: _____ (在评标期间应保持畅通, 若有问题澄清无法联系, 责任自负。)

附: (1) 法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

(2) 报价人为委托代理人缴纳的社保缴费证明 (提供最近 6 个月连续缴费证明) 复印件

报 价 人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字)

身份证号码: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

注: (1) 法定代表人不亲自报价而委托代理人报价适用。

(2) 法定代表人委托他人报价的, 委托代理人应是报价人本单位的人员。

(3) 最近 6 个月 (企业设立不足 6 个月, 从设立时起, 下同) 连续缴费的社保证明是指提交报价文件截止时间的上一个月或上上个月起算, 往前推 6 个月的连续、不间断的缴费证明。

三、报价人基本情况表

报价人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
资质证书	类型:	等级:		证书号:		
质量管理体系证书 (如有)	类型:	等级:		证书号:		
营业执照号			员工总人数:			
注册资金			其中	高级职称人员		
成立日期				中级职称人员		
基本账户开户银行				技术人员数量		
基本账户开户账号				各类注册人员		
经营范围						
报价人关联企业情况 (包括但不限于与 报价人法定代表人为同一人或者存在 控股、管理关系的不 同单位)						
备注						

注：在本表后按资格要求附营业执照（事业法人证书）副本、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等相关证明材料复印件，并加盖公章。

四、项目业绩一览表

项目名称	1	2	
项目所在地			
发包人名称			
发包人地址			
发包人电话			
合同价格			
服务期限			
工作内容			
项目负责人			
项目描述			
备注			

注：（1）报价人应根据业绩要求在本表后附相关证明材料复印件，并加盖公章。

（2）类似项目业绩是指：详见资格条件要求，证明材料为合同协议书或发包人出具的证明文件。类似项目业绩时间以发包人出具的证明文件中完成时间为准。

（3）类似项目业绩的合同协议书无法体现询价文件要求的建设规模或技术指标的，则报价人还需在发包人出具的证明文件中予以明确。

（4）若无要求，无需填写。

五、主要人员证明材料

（一）拟委任的主要人员汇总表

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								

注：（1）若无要求，无需填写。

(二) 主要人员简历表

姓名		年龄		执业或职业资格 证书名称	
职称		学历		拟在本项目任职	
工作年限				从事工作年限	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

注：（1）报价人应根据询价文件人员要求在本表后附相关证明材料复印件，并加盖公章。

（2）主要人员社保证明为最近 6 个月（企业设立不足 6 个月，从设立时起，下同）连续缴费的社保证明是指提交报价文件截止时间的上一个月或上上个月起算，往前推 6 个月的连续、不间断的缴费证明。

（3）若无要求，无需填写。

六、财务情况

(根据询价文件要求进行设置)

七、设备证明材料

(根据询价文件要求进行设置)

八、信誉情况承诺

四川省公路规划勘察设计院有限公司：

我公司参加了项目名称的报价活动，若我公司中标，我公司在此承诺：

- 1、我公司未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产的状态；没有处于取消投标资格的行政处罚的有效期内；
- 2、我公司未被最高人民法院列为“失信被执行人”；
- 3、我公司在蜀道集采平台协作方信用评价等级为___级。
- 4、我公司没有提供虚假材料。

附：经营异常、失信被执行人名单、行政处罚信息（事业单位除外）、集团协作方信用评价网络查询结果截图。

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

九、服务方案建议

(格式自拟，内容应包含响应评审标准相关内容，且不超过 3000 字)